



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ37.В.01447

регистрационный номер декларации о соответствии

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф»

наименование и

390047, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21. ОГРН: 1066230044990.

Телефон: (4912) 911-389. Факс: (4912) 911-356

местонахождение заявителя

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф»

см. Приложение № 1

наименование и

390047, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21. ОГРН: 1066230044990.

Телефон: (4912) 911-389. Факс: (4912) 911-356

местонахождение изготовителя

**ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Материалы рулонные гидронизоляционные полимерные ТехноНИКОЛЬ марок: LOGICBASE V-SL, LOGICBASE V-T, LOGICBASE V-PT, LOGICBASE V-PT-GR, LOGICBASE V-ST, LOGICBASE V-ST-T, ECOBASE V (толщина не более 3,0 мм)

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

СТО 72746455-3.4.3-2015

идентифицировать объект

Серийный выпуск

**Код ОК 005 (ОКП):** 57 7400

**Код ТН ВЭД России:**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 4181/РД, № 4182/РД от 27.08.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5 см. Приложение № 2

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 28.08.2015 ПО 27.08.2020**

Директор филиала ООО «Завод Лоджикруф»

М.П. Заявитель

**М.В. Ольчев**

подпись

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована  
ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Тел. (495) 308-92-08. Тел./факс (495) 308-92-07

ОГРН: 1077759457489

декларацию о соответствии

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России

Руководитель  
(уполномоченное им лицо)  
органа, регистрирующего  
декларацию о соответствии

**В.Ю. Шитиков**

инициалы, фамилия





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RU.ПБ37.В.01447

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие  
декларации о соответствии, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ООО «Завод Лоджикруф»	390047, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21
Филиал ООО «Завод Лоджикруф», г. Рязань	390047, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21

М.П. Заявитель

Директор филиала ООО «Завод Лоджикруф»  
М.В. Ольчев

подпись инициалы, фамилия



Руководитель  
или полномоченное  
им (лицо) органа,  
регистрирующего  
декларацию о  
соответствии

В.Ю. Шитиков

подпись инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RU.ПБ37.В.01447

Для продукции: Материалы рулонные гидроизоляционные полимерные ТехноНИКОЛЬ марки LOGICBASE V-SL (толщина не более 1,5 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов KM5: группа нормальногорючие (Г3), группа легковоспламеняемые (В3).

Для продукции: Материалы рулонные гидроизоляционные полимерные ТехноНИКОЛЬ марок: LOGICBASE V-T, LOGICBASE V-PT, LOGICBASE V-PT-GR, LOGICBASE V-ST, LOGICBASE V-ST-T, ECOBASE V (толщина не более 3,0 мм); LOGICBASE V-SL (толщина с 1,6 по 3,0 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов KM5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3).

М.П. Заявитель

Директор филиала ООО «Завод Лоджикруф»  
М.В. Ольчев

подпись

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

подпись

инициалы, фамилия



Руководитель  
(уполномоченное  
им лицо) органа,  
регистрирующего  
декларацию о  
соответствии

